

STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm. Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

Unterschrank inkl. 2 Schubladen, obere Schublade abschließbar. 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, mit 1 mm und 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm. Mit abgerundeten Alu-Profilecken. Wahlweise links oder rechts montiert.

4-Bein Untergestell, Seitenteile Rundrohr: 30/2 mm, mit verschweißtem U-Bügel Rechteckrohr: 40/20/2 mm. Querstrebe Rundrohr: 20/2 mm. Gestell fest verschweißt, epoxidharzbeschichtet, mit Kunststoff-Bodenschoner.

OPTIONEN

- Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe
- Tischplatte mit ASSODUR®-Kante
- Tischplatte HPL beleimt
- Tischplatte beleimt mit Massivholzkante, Einleimer ballig
 Tischplatte WOODMARK, 21,5 mm
- Tischplatte Multiplex beleimt, 20 mm
- Filz-Bodenschoner2 Rollen längsseitig, ab Tiefe 55 cmTischgestell verchromt

NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GRÖSSEN

GRÖSSE	6
TISCHBREITE	130 cm
TISCHHÖHE	76 cm
TISCHTIEFE	65 cm
STAPELBARKEIT	-
ANZAHL	1
SITZPLÄTZE	
GEWICHT	54 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit ASSODUR®-Kante



Optional WOODMARK Tischplatte in bruchfester Qualität



Optional Tischplatte Multiplex melaminharzbeschichtet



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit Massivholzkante



Optional Gestell fahrbar mittels 2 Rollen



Inklusive abschließbarem Schulbadenunterschrank