

### STANDARDAUSFÜHRUNG

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm. Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

Unterbau, 3-seitige Blende mit Ablage und zwei abschließbaren Unterschränken links und rechts. Linker Unterschrank inkl. 1 Fachboden hinter Drehtür, rechter Unterschrank inkl. Utensilienauszug 1 HE, 1 Schublade 2 HE und 2 Schubladen á 3 HE: 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, mit 1 mm und 2 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm. Drehtür mit Sicherheitsschloss, Schubladen mit Zentralverschluss und Einzugsdämpfung.

Mittelsäulen-Untergestell mit Doppelrohr, Seitenteile Rundrohr: 30/2 mm. Plattenträger Stahlwinkel: 30/30/3 mm. Gestell

epoxidharzbeschichtet, mit Kunststoff-Bodenschoner.

**Hinweis:** 1 Höheneinheit (HE) ≜ 5,3 cm

#### **OPTIONEN**

- Tischgestell verchromt
- Tischplatte Dekorfarben Preisgruppe
- Tischplatte mit ASSODUR®-Kante
- Tischplatte HPL beleimt
- Tischplatte beleimt mit Massivholzkante, Einleimer ballig
- Tischplatte Multiplex beleimt, 20 mm

Filz-Bodenschoner

### NORM

GS-zertifiziert gem. DIN EN 527-1, DIN EN 527-2, DIN EN 16121

FEMB level:2017 (Level 3)

# GRÖSSEN

GROSSE	6
TISCHBREITE	150 cm
TISCHHÖHE	76 cm
TISCHTIEFE	65 cm
STAPELBARKEIT	-
ANZAHL	1
SITZPLÄTZE	
GEWICHT	76 kg

## VORTEILE/BESONDERHEITEN



Tischplatte melaminharzbeschichtet mit robuster Kunststoffkante



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit ASSODUR®-Kante



Optional Tischplatte Multiplex melaminharzbeschichtet



Optional Tischplatte melaminharzbeschichtet mit Massivholzkante



Inklusive praktischer Ablage



Unterschrank, inkl. einem Fachboden, mittels Sicherheitsschloss abschließbar



Unterschrank inkl. Utensilienauszug und Schubladen mit Einzugsdämpfung und Zentralverschluss