

STANDARDAUSFÜHRUNG

Rahmengestell aus Rundrohr 30/2 mm, schwarzgrau 7021; mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar. Aufstellfläche in verschiedenen

Rahmengesteil aus Rundrohr 30/2 mm, schwarzgrau 7021; mit 4 Lenkrollen, 2 feststeilbar. Aufsteilflache in verschiedenen Neigungen. Für folgende Modelle geeigent:

C-Form: 7100 (max. 10 Stühle), 7110 (max. 5 Stühle), 7822 (max. 8 Stühle), 7818 (max. 8 Stühle), 7854 (max. 6 Stühle), 7811 (max. 8 Stühle), 7813 (max. 5 Stühle), 7307 (max. 5 Stühle)

4-Bein Stühle: 7874 (max. 5 Stühle), 7470.xxx (max. 12 Stühle), 7097 (max. 6 Stühle), 5261 (max. 4 Stühle), 5271 (max. 4 Stühle), 3305 (max. 13 Stühle), 7850 (max. 10 Stühle), 7410 (max. 5 Stühle)

Gleitkufenstühle: 7896 (max. 5 Hocker), 7853 (max. 4 Stühle), 7130/7132 (max. 3/4 Stühle), 7802 (max. 5 Stühle), 7200/7205 (max. 15 Stühle), 7800/7805 (max. 7 Stühle)

Freischwinger: 7414 (max. 8 Stühle), 7419.xxx (max. 5 Stühle)

OPTIONEN

TECHNISCHE DATEN

BREITE	67 cm
HÖHE	61 cm
TIEFE	55 cm
GEWICHT	15 kg

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Einfacher Transport der