

STANDARDAUSFÜHRUNG

C-Form Untergestell stufenlos neigbar (0-90°), Rechteckrohr abgerundet: 40/25/2 mm, Ovalrohr: 50/30/2 mm und Flachovalrohr 50/20/2 mm. Gestell epoxidharzbeschichtet, mit Kunststoffbodenschoner mit Trittschutz.

Tischplatte, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 3 mm Kunststoffkante, Dicke: 25 mm. Buch-Anschlagleiste vorne, inkl. Stiftablage hinten

Hinweis: Angaben zu Tischhöhen beziehen sich auf eine Plattendicke von 25 mm.

OPTIONEN

- Einleimer ballig
- Filz-Bodenschoner
- ohne Buch-Anschlagleisteohne Stiftablage
- direktbeschichtet

NORM

FEMB level:2017 (Level 3)

GRÖSSEN

| GRÖSSE | 3-7 |
|---------------|-----------|
| TISCHBREITE | 75 cm |
| TISCHHÖHE | 76-106 cm |
| TISCHTIEFE | 53 cm |
| STAPELBARKEIT | |
| ANZAHL | 1 |
| SITZPLÄTZE | |
| GEWICHT | 24 kg |

VORTEILE/BESONDERHEITEN



Inklusive Buche-Massivholz Stiftablage hinten



Bodenschoner mit integriertem Trittschutz



Optional mit Buch-Anschlagleiste



Robustes, standsicheres und stufenlos einstellbares Gestell aus Metall